

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рогозихинская основная общеобразовательная школа»

Рассмотрено:
на ШМО учителей
естественно-
ООШ»
математического цикла
_____ Барабанова Т.В.

Протокол № 1
от «15» августа 2023г.

Согласовано:
Заместитель директора по
УВР

_____ Шишкоедова Л.К.
от «15» августа 2023г.

Утверждаю:
И.о. директора МБОУ
«Рогозихинская

_____ Михалёва Е.Н.

Приказ № 102-о
от «15» августа 2023г.

Рабочая программа
учебного предмета «Профильный труд», 7 класс
для обучающихся с умственной отсталостью
основное общее образование
на 2023-2024 учебный год

Составитель:
Куликова Юлия Юрьевна,
учитель технологии
МБОУ «Рогозихинская ООШ»

Рогозиха, 2023г.

Программа 7 класса рассчитана на 238 часов в год, по 7 часов в неделю.

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» (швейное дело) разработана на основе:

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-П « об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.- Сб. 2.б. Швейное дело (Л.С. Иноземцева). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.

- учебного плана образовательного учреждения.

Содержание учебного предмета

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть.

Закрепление рабочих мест.

Проверка оборудования в мастерской.

Закрепление инструментов индивидуального пользования.

Правила безопасной работы.

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы.

Заправление верхней и нижней нитки.

Регулятор строчки, назначение и действие.

Работа на промышленной швейной машине.

Организация рабочего места.

Правила безопасной работы.

Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса.

Установка стула (напротив игловодителя).

Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток.

Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток).

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным.

Получение пряжи из льняного волокна.

Общее представление о прядильном производстве.

Профессии прядильного производства.

Ткани для пошива ночных сорочек.

Фасоны выреза горловины.

Мерки для построения чертежа выкройки.

Названия контурных срезов и деталей.

Расход ткани на изделие.

Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва.

Производственный способ раскроя (вразворот).

Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити).

Построение чертежа в масштабе.

Снятие мерок.

Изготовление выкройки в натуральную величину.

Проверка выкройки.
Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы.
Вырезание горловины и обтачки.
Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.
Качество машинных игл.
Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение.
Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение.
Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с ассортиментом льняных тканей).
Обработка на образце выреза горловины.
Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы.
Обработка горловины и рукава обтачкой.
Применение кружева, тесьмы.
Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку, Утюжка и складывание изделия.
Виды работы.
Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой.
Карнавальный костюм.
Изделие. Наволочка с клапаном.
Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу.
Правила утюжки льняной ткани.
Ткацкое производство (общее представление).
Профессии.
Пооперационное разделение труда при пошиве изделия.
Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций.
Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.
Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см).
Разметка длины клапана.
Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном.
Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.
Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.
Ткацкое производство.
Общее представление о профессии.
Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент.
Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.
Изделие. Пододеяльник.
Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей.
Утюжка пододеяльника.
Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце.

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.
Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников.
Ткани для пошива постельного белья.
Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья.
Качество пошива.
Технические требования к готовой продукции.
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.
Раскрой изделия.
Пошив изделия бригадным методом.
Проверка качества операций и готовых изделий.
Утюжка и складывание изделий.
Изделие. Брюки пижамные.
Пижама: назначение, ткани для пошива.
Мерки для построения чертежа пижамных брюк.
Название деталей изделия и контурных срезов.
Особенности раскроя парных деталей.
Расчет расхода ткани.
Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки.
Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани.
Раскрой парных деталей.
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.
Пижама: фасоны, виды отделок.
Использование выкройки сорочки без плечевого шва.
Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины).
Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).
Швы, применяемые при пошиве детской пижамы.
Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.
Подготовка кроя к обработке.
Обработка запошивочным швом боковых срезов.
Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей.
Изделия. Штопка. Заплата.
Эстетика одежды.
Определение вида ремонта.
Подбор ниток и тканей.
Раскрой заплата.
Подготовка места наложения заплата.
Пристрачивание заплата накладным швом на швейной машине.
Выполнение штопки.
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.
Правила безопасной работы на швейной машине.
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.
Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи.
Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.

Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.
Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон.
Построение чертежа в масштабе по инструктажу.
Снятие мерок.
Расчет раствора вытачек.
Применение расчетов для получения выкройки на свой размер.
Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.
Изделие. Складка на платье.
Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина.
Расчет ширины ткани на юбку со складками.
Отделка складок строчками.
Обработка складок на образце.
Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани.
Заметывание складок.
Закрепление складок строчками.
Утюжка складок.
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).
Получение ткани из шерстяной пряжи.
Пряжа чистошерстяная и полушерстяная.
Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита).
Действие воды, тепла и щелочей на шерсть.
Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона).
Правила утюжки шерстяной ткани.
Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей.
Петли из ниток.
Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.
Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.
Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки.
Обработка нижнего края застежки.
Разметка мест для петель и крючков.
Пришивание петель и крючков.
Изготовление петель из ниток.
Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки.
Настрачивание краев застежки на тесьму «молния».
Изделие. Юбка.
Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани.
Ширина подгиба.
Заметывание низа юбки.
Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь.
Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой.
Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой.
Утюжка изделия.

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок.

Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы.

Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой).

Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах).

Зависимость размера петли от диаметра пуговицы.

Виды обработки срезов швов.

Разутюженная и заутюженная вытачка.

Название деталей кроя юбки и контурных срезов.

Подготовка деталей кроя к пошиву.

Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой.

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям.

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине.

Прокладывание контрольных линий.

Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер.

Сметывание основных деталей.

Подготовка юбки к примерке.

Примерка юбки.

Обработка вытачек и складок.

Стачивание боковых срезов, обработка застежки.

Обработка и соединение притачного пояса с юбкой.

Разметка и обметывание петли.

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия.

Изготовление и втачивание вешалки.

Утюжка и складывание изделия.

По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника.

Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда.

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2.(верхний срез обрабатывается притачным поясом, низ-швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой).)

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».

Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашенные, пестротканые, меланжевые).

Ткани с рисунком в клетку.

Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы).

Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки.

Припуск на верхний подгиб.

Снятие мерок.

Построение вспомогательных линий.

Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце».

Расчет размера, построение клина на чертеже.

Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу.

Раскрой юбки.

Изделие.

Отделка на изделии (оборка).

Назначение оборки.

Правила расчета длины ткани на оборку.
Правила раскроя оборок.
Виды обработки отлетного среза оборки.
Упражнение. Изготовление образца оборки.
Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом.
Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом.
Втачивание оборок между деталями изделия.
Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее.
Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки.
Расположение швов.
Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму.
Правила утюжки расклешенной юбки.
Подрезка низа юбки.
Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом.
Прокладывание строчек под тесьму.
Вкладывание тесьмы.
Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине.
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника.
Выполнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда.
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою).
Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьмы.
По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом.

Планируемые результаты освоения курса

Учащиеся должны знать:

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на промышленной универсальной швейной машине;
- специализированные швейные машины, краеобметочную машину, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон (льняные, шерстяные ткани);
- технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе;
- правила заправки верхней и нижней нитей ;
- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, последовательность построения основы чертежа, некоторые способы моделирования ночных сорочек;
- общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные обозначения;

- понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования юбки, правила подготовки выкройки к раскрою;
- назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом;
- способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, обработку застежек оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия;
- способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за одеждой из шерстяных и льняных тканей.

Учащиеся должны уметь:

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять на ощупь шерстяные и полушерстяные ткани;
- включать и отключать маховое колесо от механизма машины. Наматывать нитки на шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость. Выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка;
- обрабатывать края на краеобметочной машине;
- читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки детской пижамы, снимать мерки и записывать результаты измерений, выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки, Способы моделирования конических, клиньевых, прямых юбок. Подготавливать выкройку к раскрою, выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: бельевой, запошивочный, стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы. Обработать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом, тесьмой или оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; ремонтировать одежду заплатами, штопкой.

Основные технологии: здоровьесберегающие; коррекционно-развивающего обучения; дифференцированное обучение.

Основные формы: урок; беседа; экскурсия.

Основные методы организации учебного процесса (по источнику знаний):

- словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;
- наглядные - наблюдение, иллюстрация, демонстрация;
- практические - лабораторные и практические работы.

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: выполнение производственных заданий по пошиву белья и легкого платья, обработка прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях. Построение чертежей швейных изделий, раскрой швейных изделий, формирование навыков выполнения машинных строчек и швов, овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды. Овладение скоростными приемами труда на промышленных швейных машинах.

Тематическое планирование

Тематическое планирование по предмету «Профильный труд» для 7 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.

№ п/п	№ урока по теме	Наименование разделов и тем уроков	Кол-во часов	Примечание
Вводное занятие.				
1	1	Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть.	1	
2	2	Закрепление рабочих мест.	1	
3	3	Проверка оборудования в мастерской.	1	
4	4	Закрепление инструментов индивидуального пользования.	1	
5	5	Правила безопасной работы.	1	
Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ.				
6	1	Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение.	1	
7	2	Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, скорости.	1	
8	3	Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, виды выполняемых операций.	1	
9	4	Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, основные механизмы.	1	
10	5	Заправка верхней и нижней нитки.	1	
11	6	Регулятор строчки, назначение и действие.	1	
12	7	Работа на промышленной швейной машине.	1	
13	8	Организация рабочего места.	1	
14	9	Правила безопасной работы.	1	
15	10	Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса.	1	
16	11	Установка стула (напротив игловодителя).	1	
17	12	Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток.	1	
18	13	Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток).	1	

Построение чертежа и раскрой женского и детского изделия без плечевого шва.				
19	1	Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным.	1	
20	2	Получение пряжи из льняного волокна.	1	
21	3	Общее представление о прядильном производстве.	1	
22	4	Профессии прядильного производства.	1	
23	5	Ткани для пошива ночных сорочек.	1	
24	6	Фасоны выреза горловины.	1	
25	7	Мерки для построения чертежа выкройки.	1	
26	8	Названия контурных срезов и деталей.	1	
27	9	Расход ткани на изделие.	1	
28	10	Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва.	1	
29	11	Производственный способ раскроя (вразворот).	1	
30	12	Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью (по какой нити).	1	
31	13	Построение чертежа в масштабе.	1	
32	14	Снятие мерок.	1	
33	15	Изготовление выкройки в натуральную величину.	1	
34	16	Проверка выкройки.	1	
35	17	Раскладка выкройки на ткани.	1	
36	18	Раскрой изделия с припусками на швы.	1	
37	19	Вырезание горловины и обтачки.	1	
38	20	Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.	1	
39	21	Качество машинных игл.	1	
40	22	Дефект в строчке при работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение.	1	
41	23	Неполадка в работе швейной машины, виды, устранение.	1	
42	24	Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с ассортиментом	1	

		льняных тканей).		
43	25	Обработка на образце выреза горловины.	1	
44	26	Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы.	1	
Обработка подкройной обтачкой.				
45	1	Обработка горловины и рукава обтачкой.	1	
46	2	Применение кружева, тесьмы.	1	
47	3	Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку.	1	
48	4	Утюжка и складывание изделия.	1	
49	5	Виды работы.	1	
50	6	Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой.	1	
51	7	Карнавальный костюм.	1	
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда.				
52	1	Изделие. Наволочка с клапаном.	1	
53	2	Льняная ткань: изготовление.	1	
54	3	Свойства, отношение к воде и теплу.	1	
55	4	Правила утюжки льняной ткани.	1	
56	5	Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см).	1	
57	6	Разметка длины клапана.	1	
58	7	Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном.	1	
59	8	Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.	1	
60	9	Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.	1	
61	10	Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.	1	
62	11	Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани.	1	
Понятие о ткацком производстве.				
63	1	Ткацкое производство (общее представление).	1	
64	2	Профессии.	1	

65	3	Пооперационное разделение труда при пошиве изделия.	1	
66	4	Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций.	1	
67	5	Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия.	1	
68	6	Ткацкое производство.	1	
69	7	Общее представление о профессии.	1	
70	8	Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент.	1	
71	9	Сопоставление переплетения с соответствующей тканью.	1	
Бригадный метод пошива постельного белья				
72	1	Изделие. Пододеяльник.	1	
73	2	Пододеяльник, назначение, стандартные размеры.	1	
74	3	Ткани для пошива, название деталей и срезов.	1	
75	4	Швы для обработки и соединения деталей.	1	
76	5	Утюжка пододеяльника.	1	
77	6	Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце.	1	
78	7	Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.	1	
79	8	Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников.	1	
80	9	Ткани для пошива постельного белья.	1	
81	10	Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья.	1	
82	11	Качество пошива.	1	
83	12	Технические требования к готовой продукции.	1	
84	13	Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей.	1	
85	14	Раскрой изделия.	1	
86	15	Пошив изделия бригадным методом.	1	
87	16	Проверка качества операций и	1	

		готовых изделий.		
88	17	Утюжка и складывание изделий.	1	
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.				
89	1	Изделие. Брюки пижамные.	1	
90	2	Пижамы: назначение, ткани для пошива.	1	
91	3	Мерки для построения чертежа пижамных брюк.	1	
92	4	Название деталей изделия и контурных срезов.	1	
93	5	Особенности раскроя парных деталей.	1	
94	6	Расчет расхода ткани.	1	
95	7	Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки.	1	
96	8	Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани.	1	
97	9	Раскрой парных деталей.	1	
98	10	Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины.	1	
99	11	Пижамы: фасоны, виды отделок.	1	
100	12	Использование выкройки сорочки без плечевого шва.	1	
101	13	Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины).	1	
102	14	Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.	1	
103	15	Изделие. Пижамы детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).	1	
104	16	Швы, применяемые при пошиве детской пижамы.	1	
105	17	Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.	1	
106	18	Подготовка кроя к обработке.	1	
107	19	Обработка запошивочным швом боковых срезов.	1	
108	20	Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки.	1	
109	21	Обработка срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом деталей.	1	
Ремонт одежды.				
110	1	Изделия. Штопка. Заплата.	1	
111	2	Эстетика одежды.	1	
112	3	Определение вида ремонта.	1	

113	4	Подбор ниток и тканей.	1	
114	5	Раскрой заплата.	1	
115	6	Подготовка места наложения заплата.	1	
116	7	Пристрачивание заплата накладным швом на швейной машине.	1	
117	8	Выполнение штопки.	1	
118	9	Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.	1	
119	10	Правила безопасной работы на швейной машине.	1	
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юбки.				
120	1	Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками.	1	
121	2	Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина)), извитость, прочность.	1	
122	3	Получение пряжи.	1	
123	4	Юбка: ткани для пошива.	1	
124	5	Виды, фасоны.	1	
125	6	Мерки для построения чертежа.	1	
126	7	Название деталей и контурных срезов выкройки.	1	
127	8	Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.	1	
128	9	Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон.	1	
129	10	Построение чертежа в масштабе по инструктажу.	1	
130	11	Снятие мерок.	1	
131	12	Расчет раствора вытачек.	1	
132	13	Применение расчетов для получения выкройки на свой размер.	1	
133	14	Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки.	1	
Обработка складок в поясном женском и детском платье.				
134	1	Изделие. Складка на платье.	1	
135	2	Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая).	1	
136	3	Назначение, конструкция, ширина и глубина.	1	
137	4	Расчет ширины ткани на юбку со складками.	1	
138	5	Отделка складок строчками.	1	

139	6	Обработка складок на образце.	1	
140	7	Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани.	1	
141	8	Заметывание складок.	1	
142	9	Закрепление складок строчками.	1	
143	10	Утюжка складок.	1	
Обработок застежек в боковом шве поясного изделия.				
144	1	Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).	1	
145	2	Получение ткани из шерстяной пряжи.	1	
146	3	Пряжа чистошерстяная и полушерстяная.	1	
147	4	Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита).	1	
148	5	Действие воды, тепла и щелочей на шерсть.	1	
149	6	Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона).	1	
150	7	Правила утюжки шерстяной ткани.	1	
151	8	Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей.	1	
152	9	Петли из ниток.	1	
153	10	Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей.	1	
154	11	Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.	1	
155	12	Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки.	1	
156	13	Обработка нижнего края застежки.	1	
157	14	Разметка мест для петель и крючков.	1	
158	15	Пришивание петель и крючков.	1	
159	16	Изготовление петель из ниток.	1	

160	17	Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки.	1	
161	18	Настрачивание краев застежки на тесьму «молния».	1	
Обработка низа прямой юбки.				
162	1	Изделие. Юбка. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани.	1	
163	2	Ширина подгиба.	1	
164	3	Заметывание низа юбки.	1	
165	4	Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь.	1	
166	5	Обработка среза тесьмой, косой обтачкой.	1	
167	6	Обработка среза зигзагообразной строчкой.	1	
168	7	Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой.	1	
169	8	Утюжка изделия.	1	
Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки.				
170	1	Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок.	1	
171	2	Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы.	1	
172	3	Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой).	1	
173	4	Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах).	1	
174	5	Зависимость размера петли от диаметра пуговицы.	1	
175	6	Виды обработки срезов швов.	1	
176	7	Разутюженная и заутюженная вытачка.	1	
177	8	Название деталей кроя юбки и контурных срезов.	1	
178	9	Подготовка деталей кроя к пошиву.	1	

179	10	Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой.	1	
180	11	Обметывание петли по долевой и поперечной нитям.	1	
181	12	Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине.	1	
182	13	Прокладывание контрольных линий.	1	
183	14	Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер.	1	
184	15	Сметывание основных деталей.	1	
185	16	Подготовка юбки к примерке.	1	
186	17	Примерка юбки.	1	
187	18	Обработка вытачек и складок.	1	
188	19	Стачивание боковых срезов, обработка застежки.	1	
189	20	Обработка и соединение притачного пояса с юбкой.	1	
190	21	Разметка и обметывание петли.	1	
191	22	Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия.	1	
192	23	Изготовление и втачивание вешалки.	1	
193	24	Утюжка и складывание изделия.	1	
Практическое повторение.				
194	1	По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, пододеяльника.	1	
195	2	Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда.	1	
196	3	Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2	1	
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки.				
197	1	Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце».	1	
198	2	Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашенные, пестротканые, меланжевые).	1	
199	3	Ткани с рисунком в клетку.	1	
200	4	Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы).	1	
201	5	Направление нитей основы в	1	

		ткани при раскрое расклешенной юбки.		
202	6	Припуск на верхний подгиб.	1	
203	7	Снятие мерок.	1	
204	8	Построение вспомогательных линий.	1	
205	9	Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце».	1	
206	10	Расчет размера, построение клина на чертеже.	1	
207	11	Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу.	1	
208	12	Раскрой юбки.	1	
Практическое повторение.				
209	1	Отделка на изделии (оборка).	1	
210	2	Назначение оборки.	1	
211	3	Правила расчета длины ткани на оборку.	1	
212	4	Правила раскроя оборок.	1	
213	5	Виды обработки отлетного среза оборки.	1	
214	6	Упражнение. Изготовление образца оборки.	1	
215	7	Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом.	1	
216	8	Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом.	1	
217	9	Втачивание оборок между деталями изделия.	1	
218	10	Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее.	1	
219	11	Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки.	1	
220	12	Расположение швов.	1	
221	13	Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму.	1	
222	14	Правила утюжки расклешенной юбки.	1	
223	15	Подрезка низа юбки.	1	
224	16	Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом.	1	
225	17	Прокладывание строчек под тесьму.	1	

226	18	Вкладывание тесьмы.	1	
227	19	Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине.	1	
Самостоятельная работа.				
228	1	Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной.	1	
229	2	Изготовление ночной сорочки.	1	
230	3	Изготовление простыни, наволочки, пододеяльника.	1	
231	4	Выполнение заказов базового предприятия.	1	
232	5	Выполнение пооперационным разделением труда.	1	
233	6	Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою).	1	
234	7	Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. (Завершение).	1	
235	8	Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма.	1	
236	9	Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. (Завершение).	1	
237	10	По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом.	1	
238	11	Окончательная отделка изделия.	1	
Итого			238ч.	

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения рабочей программы

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.2. – 304 с.

Учебно — методические материалы интернет — ресурсов.

Лист дополнений и изменений

Дата внесения изменений	Характеристика изменений	Реквизиты документа, которым закреплено изменение	Подпись лица, внесшего запись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОГОЗИХИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА"**, Михалева Елена Николаевна, Исполняющий обязанности директора

02.11.23 06:16 (MSK)

Сертификат A EFF617CA54C7E617FC8EAA6247884FA